

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
Управление Федеральной службы по надзору  
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области  
Территориальный отдел  
в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах  
адрес: 623418, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, проспект Победы, дом 97  
тел. (34329)34-03-84, E-mail: mail\_05@66.rospotrebnadzor.ru  
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565, ИНН/КПП 6670083677/667001001

место составления акта  
Территориальный Отдел  
Управления Роспотребнадзора по  
Свердловской области в городе Каменск-Уральский,  
Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах  
624800, Свердловская область, г. Сухой Лог, проезд Строителей 7а

АКТ ПРОВЕРКИ

Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области  
в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах  
юридического лица

18.09.2018 г. 15 час. 30 мин.

№31/2018-136

Территориальный Отдел Управления Роспотребнадзора по  
Свердловской области в городе Каменск-Уральский,  
Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском  
районах 624800, Свердловская область, г. Сухой Лог, проезд  
Строителей 7а

На основании распоряжения № 01-01-01-03-05/26160 от 21.08.2018 г.  
заместителя главного государственного санитарного врача по Свердловской области  
Д.Н.Козловских

вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества, должности руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля  
(надзора), издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки

была проведена внеплановая документарная проверка в отношении:  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ИЛЬИНСКАЯ СРЕДНЯЯ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА  
623512, Свердловская обл., Богдановичский район, с. Ильинское, Ленина ул., 22 Б

полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование ЮЛ, фамилия, имя и отчество ИП

объект(ы) с указанием адреса ( место проведения проверки):  
МАОУ Ильинская СОШ

623512, Свердловская область, Богдановичский район,  
с. Ильинское, Ленина ул., 22 Б

Дата и время проведения документарной проверки: с 22.08.2018 по 18.09.2018г.

№	Дата выхода на объект проверки (число, месяц, год)	Время нахождения на объекте (с ____ ч. ____ мин. по ____ ч. ____ мин.)	Продолжительность проверки (кол-во часов, проведенных на объекте)	Наименование, адрес объекта проверки
1	31.08.2018г.	10:00-11:00	1 час 00 мин	Территориальный Отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах 624800, Свердловская область, г. Сухой Лог, проезд Строителей 7а

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней, без пребывания на объекте, в том числе с рассмотрением материалов в течении 01 часа 00 минут

Акт составлен: Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах 623418, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, проспект Победы, дом 97

наименование органа государственного контроля (надзора)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен лично:

ДИРЕКТОР АРТЮХИН ИГОРЬ СТАНИСЛАВОВИЧ о чем имеется соответствующая запись в распоряжении № 01-01-01-03-05/26160 от 21.08.2018 г.

фамилия, имя, отчество, подпись, дата, время (заполняется при проведении выездной проверки)

Лицо(а), проводившие проверку  
Тищенко Леонид Валерьевич

специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах



фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), провавшего(их) проверку, в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается (фамилия, имени, отчества, должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали:  
**ДИРЕКТОР АРТЮХИН ИГОРЬ СТАНИСЛАВОВИЧ**

фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя ЮЛ, уполномоченного представителя ИП, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке

При проведении проверки осуществлялась

**Не проводилась**

фотосъемка, киносъемка, звукозапись, видеозапись

О проведении **Не проводилось**

реквизиты используемой техники: наименование, серия, номер

уведомлена (а) **Не требуется**

фотосъемка, киносъемка, звукозапись, видеозапись

голосить

В ходе проверки установлено:

1. Данные учета субъекта права

1.	наименование	МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ИЛЬИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА
2.	адрес	623512, Свердловская обл., Богдановичский район, с. Ильинское, Ленина ул., 22 Б
3.	дата регистрации	10.01.2000
4.	ИНН	6605006552
5.	ОКПО	52330250
6.	ОГРН	1026600706153
7.	организационно-правовая форма	Учреждения
8.	вид собственности	Государственная собственность
9.	наличие ППК	есть
10.	ОКВЭД	85.14
11.	группировка предпринимательства	бюджетные организации
12.	руководитель: ФИО, должность	АРТЮХИН ИГОРЬ СТАНИСЛАВОВИЧ, ДИРЕКТОР
13.	телефон, факс, e-mail	(276)38386

2. Данные учета объектов и выявленные нарушения

Данные по объекту							
1.	наименование	МАОУ Ильинская СОШ					
2.	адрес	623512, Богдановичский район, с. Ильинское, Ленина ул., 22 Б					
3.	ОКВЭД	85.14 Образование среднее общее					
4.	ведомственная классификация	образовательные школы всех типов (85.12-85.14)					
5.	классификация предприятия розничной торговли						
6.	наличие ППК	есть					
7.	наличие ИИИ	нет					
8.	руководитель: ФИО, должность	АРТЮХИН ИГОРЬ СТАНИСЛАВОВИЧ, ДИРЕКТОР					
9.	телефон, факс, e-mail	38-3-86					
10.	контактная информация						
11.	численность населения под влиянием деятельности объекта	условия труда	продукция	работы и услуги	сбросы	выбросы	загрязнение почвы
всего		27	0	74	0	0	0
женщины		21					
подростки 15-17 лет		12					

Предмет проверки

№ п/п	наименование НД	пункты НД
1.	СП 1.1.1058-01 Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.	2.4.
2.	СанПиН 2.2.0.555-96 Гигиенические требования к условиям труда женщин.	1.14.
3.	СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях	7.2.1.



Описательная часть

С 22.08.2018 по 18.09.2018 На основании распоряжения № 01-01-01-03-05/26160 от 21.08.2018 г. была проведена внеплановая документарная проверка в отношении: юридического лица: МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ИЛЬИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА(623512, Свердловская обл., Богдановичский район, с. Ильинское, Ленина ул., 22 Б), по месту фактического осуществления деятельности МАОУ Ильинская СОШ(623512, Свердловская область, Богдановичский район, с. Ильинское, Ленина ул., 22 Б). Проверка проводилась в соответствии с истечением срока выполнения предписания об устранении выявленных нарушений, от 07.06.2017 №105/2017-136 со сроком исполнения 16.08.2018

1) п.п. №1. предписания об устранении выявленных нарушений от 07.06.2017 №105/2017-136: Обеспечить проведение производственного лабораторного контроля за условиями воспитания и обучения детей, представить протоколы лабораторных испытаний качества готовой продукции, микроклимата, освещенности искусственной 2017-2018 учебный год в Каменск-Уральский территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области (п.п.2.4. СП 1.1.1058-01), со сроком выполнения 16.08.2018. Состояние: не выполнено, а именно- Не обеспечено проведение производственного лабораторного контроля за условиями воспитания и обучения детей, не представлены протоколы лабораторных испытаний качества готовой продукции, микроклимата, освещенности искусственной 2017-2018 учебный год в Каменск-Уральский территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области. Представлена информация об организации в августе 2018 года производственного лабораторного контроля качества воды. подтверждается отчетом о выполнении предписания представленным 31.08.2018.;

2) п.п. №2. предписания об устранении выявленных нарушений от 07.06.2017 №105/2017-136: обеспечить производственный контроль за соблюдением требований санитарных правил и проведением гигиенических и лечебно-профилактических мероприятий, провести лабораторные исследования на рабочих местах (пищеблок) протоколы лабораторных испытаний в Каменск-Уральский территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области. (п.п.1.14. СанПиН 2.2.0.555-96), со сроком выполнения 16.08.2018. Состояние: не выполнено, а именно- Не обеспечен производственный контроль за соблюдением требований санитарных правил и проведением гигиенических и лечебно-профилактических мероприятий, не проведены лабораторные исследования на рабочих местах (пищеблок), протоколы лабораторных испытаний в Каменск-Уральский территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области не представлены. Представлена информация об организации в августе 2018 года производственного лабораторного контроля качества воды. подтверждается отчетом о выполнении предписания представленным 31.08.2018.;

3) п.п. №3. предписания об устранении выявленных нарушений от 07.06.2017 №105/2017-136: обеспечить проведение замеров искусственной освещенности в учебных помещениях в соответствии с гигиеническими требованиями протоколы лабораторных испытаний в Каменск-Уральский территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области. (п.п.7.2.1. СанПиН 2.4.2.2821-10), со сроком выполнения 16.08.2018. Состояние: не выполнено, а именно- Не обеспечено проведение замеров искусственной освещенности в учебных помещениях в соответствии с гигиеническими требованиями, протоколы лабораторных испытаний не представлены в Каменск-Уральский территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области. подтверждается отчетом о выполнении предписания представленным 31.08.2018.;

При проведении с 22.08.2018 по 18.09.2018 на основании распоряжения № 01-01-01-03-05/26160 от 21.08.2018 г. внеплановой документарной проверки в отношении юридического лица МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ИЛЬИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА (623512, Свердловская обл., Богдановичский район, с. Ильинское, Ленина ул., 22 Б), по месту фактического осуществлений деятельности МАОУ Ильинская СОШ (623512, Свердловская область, Богдановичский район, с. Ильинское, Ленина ул., 22 Б) обнаружено невыполнение в установленный срок (17.08.2018 в 00 часов 00 минут) законного предписания об устранении выявленных нарушений от 07.06.2017 №105/2017-136 со сроком исполнения 16.08.2018 (предписание не обжаловано и имеет законную силу)

№ п/п	№ неис-полненно го пункта	№ нормативного документа	пункт НД	статья закона	дата выявления и содержание нарушения
1	1.	1.1.1058-01	2.4.	ст.24 п.1 ФЗ №52	При изучении 31.08.2018, с 10:00 до 11:00 материалов представленных юридическим лицом МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ИЛЬИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА (623512, Свердловская обл., Богдановичский район, с. Ильинское, Ленина ул., 22 Б) обнаружено невыполнение в 00 часов 01 минуту, 17.08.2018г п.п. № 1. предписания об устранении выявленных нарушений от 07.06.2017 №105/2017-136 со сроком исполнения 16.08.2018 (предписание не обжаловано и имеет законную силу) а именно- юридическим лицом- МАОУ ИЛЬИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА Не обеспечено проведение производственного лабораторного контроля за условиями воспитания и обучения детей, не представлены протоколы лабораторных испытаний качества готовой продукции, микроклимата, освещенности искусственной 2017-2018 учебный год в Каменск-Уральский территориальный



					отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области. Представлена информация об организации в августе 2018 года производственного лабораторного контроля качества воды. (подтверждается отчетом о выполнении предписания представленным 31.08.2018.) Данные факты говорят о нарушении СП 1.1.1058-01, п.п. 2.4., согласно которому: «Производственный контроль включает: б) осуществление (организацию) лабораторных исследований и испытаний в случаях, установленных настоящими санитарными правилами и другими государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами:»
2	2.	2.2.0.555-96	1.14.	ст.25 п.2 ФЗ №52	При изучении 31.08.2018, с 10:00 до 11:00 материалов представленных юридическим лицом МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ИЛЬИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА (623512, Свердловская обл., Богдановичский район, с. Ильинское, Ленина ул., 22 Б) обнаружено невыполнение в 00 часов 01 минуту, 17.08.2018г п.п. № 2. предписания об устранении выявленных нарушений от 07.06.2017 №105/2017-136 со сроком исполнения 16.08.2018 (предписание не обжаловано и имеет законную силу) а именно- юридическим лицом– МАОУ ИЛЬИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА Не обеспечен производственный контроль за соблюдением требований санитарных правил и проведением гигиенических и лечебно-профилактических мероприятий, не проведены лабораторные исследования на рабочих местах (пищевлок), протоколы лабораторных испытаний в Каменск-Уральский территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области не представлены. Представлена информация об организации в августе 2018 года производственного лабораторного контроля качества воды. (подтверждается отчетом о выполнении предписания представленным 31.08.2018.) Данные факты говорят о нарушении СанПиН 2.2.0.555-96, п.п. 1.14., согласно которому: «В соответствии со статьями 9 и 34 Закона РСФСР "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" в организациях и на предприятиях должен осуществляться производственный контроль за соблюдением требований санитарных правил и проведением гигиенических и лечебно-профилактических мероприятий.»
3	5.	2.4.2.2821-10	7.2.1.	ст.24 п.1 ФЗ №52	При изучении 31.08.2018, с 10:00 до 11:00 материалов представленных юридическим лицом МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ИЛЬИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА (623512, Свердловская обл., Богдановичский район, с. Ильинское, Ленина ул., 22 Б) обнаружено невыполнение в 00 часов 01 минуту, 17.08.2018г п.п. № 3. предписания об устранении выявленных нарушений от 07.06.2017 №105/2017-136 со сроком исполнения 16.08.2018 (предписание не обжаловано и имеет законную силу) а именно- юридическим лицом– МАОУ ИЛЬИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА Не обеспечено проведение замеров искусственной освещенности в учебных помещениях в соответствии с гигиеническими требованиями, протоколы лабораторных испытаний не представлены в Каменск-Уральский территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области. (подтверждается отчетом о выполнении предписания представленным 31.08.2018.) Данные факты говорят о нарушении СанПиН 2.4.2.2821-10, п.п. 7.2.1., согласно

					которому: «Во всех помещениях общеобразовательной организации обеспечиваются уровни искусственной освещенности в соответствии с гигиеническими требованиями к естественному, искусственному, совмещенному освещению жилых и общественных зданий.»
--	--	--	--	--	---

Ф.И.О., должности лиц, допустивших выявленные нарушения:  
 Юридическое лицо : МАОУ Ильинская СОШ (623512, Свердловская обл., Богдановичский район, с. Ильинское, Ленина ул., 22 Б)

Нарушения требований других пунктов НД не установлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_ подписью проверяющего \_\_\_\_\_ подписью уполномоченного представителя ЮЛ, ИП, его уполномоченного представителя

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_ подписью проверяющего \_\_\_\_\_ подписью уполномоченного представителя ЮЛ, ИП, его уполномоченного представителя

Прилагаемые документы <sup>1</sup>  
 Предписание об устранении выявленных нарушений 18.09.2018 г. , №31/2018-136  
 отчет о выполнении предписания представленный 31.08.2018.

акты отбора проб (образцов) продукции, протоколы (заключения) проведенных исследований (испытаний), санитарно-эпидемиологических экспертиз, обследования должностных лиц, на которых возлагается ответственность за выявленные нарушения, другие документы или их копии, связанные с результатами проверки

Подписи лиц, проводивших проверку:  
 специалист-эксперт \_\_\_\_\_ Тищенко Леонид Валерьевич  
должность подпись ФИО

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):  
 ДИРЕКТОР АРТЮХИН ИГОРЬ СТАНИСЛАВОВИЧ  
ФИО, должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя ЮЛ, ИП, его уполномоченного представителя

18.09 2018. \_\_\_\_\_ подписью  
 Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_ подписью уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку

1 - данный раздел Акта может быть изложен на дополнительных листах, каждый из которых подписывается должностным лицом (руководителем соответствующей группы), проводившим проверку

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575787

Владелец Артюхин Игорь Станиславович

Действителен с 18.03.2021 по 18.03.2022